

تاریخ
شماره
پیوست

لنلند
LANALAND



مشاوره، طراحی، فروش، اجرا

معماری، سیستم‌های پلاس

قیمت / هر بسته (ریال)	قیمت / هر کیلو (ریال)	وزن / رنگ	شرح کالا	نام کالا	تصویر کالا
1/800/000	90/000	خاکستری	چسب پودری بر پایه سیمان می باشد. - مخصوص نصب سرامیک های با جذب آب بالای 10 درصد - مخصوص نصب سرامیک روی کف - در صورتیکه برای سرامیک پرسلانی استفاده شود باید 1/5 تا 2 کیلو پرایمر 2A به همراه آب به یک پالت 20 کیلویی اضافه شود	چسب کاشی و سرامیک sureflox1004 20 کیلوگرم	
1/958/000	97/900	سفید			
3/344/000	167/000	خاکستری	چسب پودری بر پایه سیمان با کلاس c1 می باشد - برای نصب سرامیک های با جذب آب بیش از 3 درصد - برای نصب سرامیک های کف و دیوار	چسب کاشی و سرامیک sureflox2004 20 کیلوگرم	
2/520/000	176/000	سفید			
4/620/000	231/000	خاکستری	چسب پودری بر پایه سیمان با کلاس c2 می باشد - مخصوص سرامیک های پرسلانی - برای نصب سرامیک روی کف و دیوار - مناسب برای فضاهای مرطوب و غوطه ور در آب	چسب کاشی و سرامیک sureflox3004 20 کیلوگرم	
4/884/000	244/000	سفید			
5/786/000	289/000	خاکستری	چسب پودری بر پایه سیمان با کلاس c2te می باشد - مخصوص سرامیک های پرسلانی و اسلب - برای نصب سرامیک در محیط های داخل و خارج - مناسب برای نصب کاشی های استخری	چسب کاشی و سرامیک sureflox7004 20 کیلوگرم	
6/050/000	302/000	سفید			
1/956/000	163/000	کیلوگرم 12	چسب خمیری بر پایه رزین آکرلیک با کلاس d - برای نصب کاشی در محیط های خشک - برای نصب کاشی در سطوح عمودی مناسب برای نصب کاشی های استخری	چسب خمیری sure fix110	
2/976/000	248/000	12 کیلوگرم	چسب خمیری بر پایه رزین آکرلیک با کلاس D - قابل استفاده در محیط های مرطوب و روی دیوار سیمانی گچ برگ و کاشی روی کاشی - برای نصب کاشی در سطوح عمودی	چسب خمیری تراکو maxi tile paste	
4/646/000	581/000	کیلوگرم 8	چسب بتن بر پایه پلیمر های اصلاح شده - افزایش مقاومت خمشی و کششی و سایشی - افزایش چسبندگی ملات سیمانی - مناسب برای اندود کاربجولوگری از ترك خوردگی	چسب بتن sure add406	
636/000	636/000	کیلوگرم 1			

قیمت / هر بسته (ریال)	قیمت / هر کیلو (ریال)	وزن / رنگ	شرح کالا	نام کالا	تصویر کالا
8/853/000	1/107/000	کیلو گرم 8	چسب بتن بر پایه رزین آکریلیک - افزایش مقاومت خمشی، کششی و سایشی - کاهش نفوذ پذیری - جلوگیری از ترک خوردگی - افزایش چسبندگی ملات سیمانی - مناسب برای اندود آب بندی - مناسب برای افزایش چسبندگی چسب کاشی - سرامیک پودری	چسب بتن sure add 412	
1/190/000	1/190/000	کیلو گرم 1	مناسب برای پودر کاسماتیک - مناسب برای پودر کاسماتیک - برای جلوگیری از ایجاد درز سرد - مناسب برای ساخت ملات های آب بند کننده -		
5/134/800	2/567/000	کیلو گرم 2	چسب خمیری شکل دو جزئی بدون حلال و تیکسو تروپیک - مناسب برای انجام کارهای حجمی (پله، کانتر، روشویی و) - مناسب برای نصب سنگ یا سرامیک روی شاسی فلزی، کاشت میلگرد - مناسب برای تعمیر سطوح بتنی	چسب دو جزئی sure set ep53	
511/500	511/500	کیلو گرم 1	پودر بندکشی بر پایه سیمان، سیلیس، رنگ دانه و پلیمرهای تقویت کننده با کلاس 1CG - نفوذ پذیری و جذب آب پایین - مناسب برای محیط های مرطوب (داخلی و خارجی) - مناسب برای بندهای با عرض 2 الی 6 میلیمتر - دارای تنوع در 30 رنگ - خاصیت آنتی باکتریال	پودر بندکشی رنگی	
2/717/000	543/000	کیلو گرم 5	پودر بندکشی بر پایه سیمان، سیلیس، رنگ دانه و پلیمرهای تقویت کننده با کلاس 1CG - نفوذ پذیری و جذب آب پایین - مناسب برای محیط های مرطوب (داخلی و خارجی) - مناسب برای بندهای با عرض 2 الی 6 میلیمتر - دارای تنوع در 30 رنگ - خاصیت آنتی باکتریال	پودر بندکشی نایلون	
1/364/000	273/000	کیلو گرم 5	بتونه خمیری و آماده مصرف - بر پایه رزین های آکریلیکی مناسب برای سطوح گچی، گچ برگ، چوب و محیط داخل	بتونه همه کاره Handy Coat Interior (HD 1000)	
353/000	353/000	کیلو گرم 1	- مناسب برای درزبندی و آستری - سمباده خور و کاهش مصرف رنگ		
2/524/500	505/000	کیلو گرم 5	بتونه خمیری و آماده مصرف بر پایه رزین های آکریلیکی	بتونه نمای خارجی Handy Coat Exterior (HD 3000)	
519/000	519/000	کیلو گرم 1	- مناسب برای محیط خارجی - مناسب برای سطوح سیمانی، سمنت برد، چوب و ...		
1/545/000	309/000	کیلو گرم 5	بتونه خمیری و آماده مصرف - چسبندگی عالی و بدون افت حجم	بتونه درزگیر Ez-joint	
336/600	336/600	کیلو گرم 1	- مناسب برای درزگیری گچ برگ در سطوح عمودی و افقی (سقف)		
1/252/680	83/515	کیلو گرم 15	پودری است بر پایه سیمان و نرم دانه - برای پر کردن ترک های سیمانی - مناسب برای آرایش سطح بتن های اکسپوز - بتونه کاری روی سطوح سیمانی	بتونه کاسماتیک	

تاریخ
شماره
پیوست



مشاوره، طراحی، فروش، اجرا

معماری، سیستم کی پلاس

قیمت / هر بسته (ریال)	قیمت / هر کیلو (ریال)	وزن / رنگ	شرح کالا	نام کالا	تصویر کالا
5/901/500 29/205/000	1/180/000 1/168/000	کیلوگرم 5 کیلوگرم 25	مناسب برای انواع شرایط آب و هوا - مناسب برای محیط های داخل و خارج - تراشیدل را می توان بر روی بتن، پلاسترهای سیمانی، تخته سه لا و آهن ضد زنگ خورده اجرا نمود.	رنگ پایه اکریلیک مخصوص نما Terrashield	
2/224/200	741/000	کیلوگرم 3	ملات دو جزئی بر پایه سیمان و رزین های اکریلیک - مناسب برای آب بندی، استخر، مخازن آب شرب، حمام و سرویس های بهداشتی - مقاوم در برابر ترک خوردگی - مناسب برای سطوح سیمانی و بتنی - اجرای آسان بوسیله قلم مو و غلنک	آب بندی پودری و مایع sw-400	
22/638/000 11/319/000	754/600 754/600	کیلوگرم 30 کیلوگرم 15	ملات دو جزئی بر پایه سیمان و رزین های اکریلیک - مناسب برای آب بندی، استخر، مخازن آب شرب، حمام و سرویس های بهداشتی - مقاوم در برابر ترک خوردگی - مناسب برای سطوح سیمانی و بتنی - اجرای آسان بوسیله قلم مو و غلنک	آب بندی دو جزئی خاکستری SW-400 PLUS	
5/995/000 11/880/000	1/119/000 1/188/000	کیلوگرم 5 کیلوگرم 10	عایق رطوبتی بر پایه رزین اکریلیک - مخصوص پشت بام، شیروانی و دیوارهای جانبی - انعطاف پذیری و کشسانی بالا - مناسب برای انواع شرایط آب و هوا	عایق بام و نما Flexi Coat	
1/519/000	1/519/000	کیلوگرم 1	محلولی بر پایه سیلوکسان حلال در آب - مناسب برای سطوح بتنی، سنگی، آجری و گچی - بدون بو و رنگ و دوستدار محیط زیست	محافظ نما پایه آب Silcoat WB	
2/223/000	2/223/000	لیتر 1	حلولی بر پایه سیلوکسان که با نفوذ به داخل منافذ موبینگی، باعث آب گریزی سطح های بتنی، آجری، چوبی و گچی می شود. - بی رنگ و بدون علائم ظاهری - با قلم مو، غلنک و پیستوله قابل اجرا میباشد	محافظ نما پایه حلال Sure Seal 1290	
4/389/000 17/270/000	877/800 863/500	کیلوگرم 5 کیلوگرم 20	مایع شیری رنگ بر پایه رزین اکریلیک - مناسب برای کاهش جذب آب سطوح سیمانی و گچی - ایجاد یک لایه چسبنده بین ملات جدید و قدیم - مناسب برای افزایش چسبندگی چسب کاشی 1004	پرایمر Primer A2	
5/285/280	1/057/000	کیلوگرم 5	بر پایه رزین اکریلیک و پرکننده های معدنی - مناسب برای مضرس کردن سطوح صیقلی - ایجاد پیوستگی و چسبندگی بین ملات جدید به قدیم - ایجاد بستری مناسب برای کاشی کاری (کاشی روی کاشی) - افزایش چسبندگی برای اجرای ملات خود تراز	پرایمر بافت دار Primer A10	

تاریخ
شماره
پیوست

لانالند
LANALAND



مشاوره، طراحی، فروش، اجرا

معماری، سیستم کی پلاس

قیمت / هر بسته (ریال)	قیمت / هر کیلو (ریال)	وزن / رنگ	شرح کالا	نام کالا	تصویر کالا
1/466/000	1/466/000	کیلو گرم 1	برای پاک کردن باقیمانده پودر بندکشی و سیمان خشک شده بر روی کاشی سرامیک و سنگ های غیر آهنی - مناسب برای خالی کردن بندهای کثیف و قدیمی	سیمان پاک کن cr2	
2/750/000	110/000	کیلو گرم 25	گروت 2G - بدون افت حجم و افزایش حجم حدود 1 تا 1/5 درصد - مناسب برای پر کردن زیر بیس پلیت باابعاد بزرگ - بسیار روان - مقاومت فشاری بین 60 تا 70 مگا پاسکال	گروت ساختمانی پایه سیمانی Sure Set5001	
4/455/000	178/000	کیلو گرم 25	دوغاب میکروسیلیکا به همراه افزودنی کاهنده شدید آب - مناسب برای اصلاح طرح اختلاط - کاهش نفوذپذیری بتن - بالا بردن کارایی بتن و پمپ پذیری میزان مصرف بین 5 تا 10 درصد عیار بتن	ژل میکروسیلیس الیاف دار Sure Add740F	
4/092/000	1/023/000	کیلو گرم 4	الیاف پلی پروپیلن 12 و 6 میلی متر - جهت جلوگیری از جمع شدگی در بتن - مناسب برای اندود کاری - مناسب برای ملات های سیمانی و گچی - مناسب برای بتن کف سازی	الیاف pp12	



تهران، عباس آباد، خرمشهر، خیابان عرفانی، خیابان سیزدهم، پلاک 1، طبقه سوم، واحد 7
WWW.LANALAND.IR | 021-8876703 | 021-8876703 | info@lanaland.ir