

بسته بندی	نام کالا	شرح کالا	قیمت هر کیلو (ریال)	قیمت بسته بندی (ریال)
۱	چسب کاشی و سرامیک Surefix1004 ۲۰ کیلوگرم	- چسب پودری بر پایه سیمان می باشد. - مخصوص نصب سرامیک هایی با جذب آب بالای ۱۰ درصد - مخصوص نصب سرامیک روی کف - در صورتیکه برای سرامیک پرسالاتی استفاده شود باید ۱/۵ تا ۲ کیلو پرایمر A2 به همراه آب به یک پاکت ۲۰ کیلویی اضافه شود.	۹۵/۴۰۰	۱/۹۰۸/۰۰۰
۲	چسب کاشی و سرامیک Surefix2004 ۲۰ کیلوگرم	- چسب پودری بر پایه سیمان با کلاس C1 میباشد. - برای نصب سرامیک هایی با جذب آب بیش از ۳ درصد - برای نصب سرامیک های کف و دیوار	۱۷۲/۰۰۰	۳/۴۴۰/۰۰۰
۳	چسب کاشی و سرامیک Surefix3004 ۲۰ کیلوگرم	- چسب پودری بر پایه سیمان با کلاس C2TE میباشد - مخصوص سرامیک های پرسالاتی - برای نصب سرامیک روی کف و دیوار	۲۳۵/۰۰۰	۴/۷۰۰/۰۰۰
۴	چسب کاشی و سرامیک Surefix7004 ۲۰ کیلوگرم	- چسب پودری بر پایه سیمان با کلاس C2TES1 میباشد - مخصوص سرامیک های پرسالاتی و اسلب - برای نصب سرامیک در محیط های داخل و خارج	۲۹۳/۰۰۰	۵/۸۶۰/۰۰۰
۵	چسب خمیری Sure fix110 ۱۲ کیلوگرم	- چسب خمیری برپایه رزین آکریلیک با کلاس D - برای نصب کاشی در محیط های خشک - برای نصب کاشی در سطوح همودی - مناسب برای نصب کاشی روی کاشی	۱۸۸/۰۰۰	۲/۲۵۶/۰۰۰
۶	چسب خمیری تراکو Maxi Tile Paste ۱۲ کیلوگرم	- چسب خمیری برپایه رزین آکریلیک با کلاس D - قابل استفاده در محیط های مرطوب و روی دیوار - سیمانی گچ برگ و کاشی روی کاشی - برای نصب کاشی در سطوح همودی	۲۵۹/۰۰۰	۳/۱۰۸/۰۰۰

بسته بندی	نام کالا	شرح کالا	قیمت هر کیلو (ریال)	قیمت بسته بندی (ریال)
۷	چسب بتن Sure Add406 ۸ کیلوگرم	- چسب بتن بر پایه پلیمرهای اصلاح شده - افزایش مقاومت خمشی و کششی و سایشی - افزایش چسبندگی ملات سیمانی - جلوگیری از ترک خوردگی - مناسب برای اتدود کاری	۶۴۵/۰۰۰	۵/۱۶۰/۰۰۰
۸	الیاف pp12 ۴ کیلوگرم	- الیاف پلی پروپیلن ۱۲ و ۶ میلی متر - جهت جلوگیری از جمع شدگی در بتن - مناسب برای اتدود کاری - مناسب برای ملات های سیمانی و گچی - مناسب برای بتن کف سازی	۱/۰۴۱/۰۰۰	۴/۱۶۴/۰۰۰
۹	چسب بتن Sure Add412 ۸ کیلوگرم	- چسب بتن بر پایه رزین آکریلیک - افزایش مقاومت خمشی، کششی و سایشی - کاهش نفوذ پذیری - جلوگیری از ترک خوردگی - افزایش چسبندگی ملات سیمانی - مناسب برای اتدود آب بندی	۱/۲۳۳/۰۰۰	۹/۸۶۴/۰۰۰
۱۰	چسب بتن Sure Add412 ۱ کیلوگرم	- مناسب برای افزایش چسبندگی چسب کاشی - سرامیک پودری - مناسب برای پودر کاسماتیک - برای جلوگیری از ایجاد درز سرد - مناسب برای ساخت ملات های آب بند کننده	۱/۳۱۸/۰۰۰	۱/۳۱۸/۰۰۰
۱۱	چسب دو جزئی Sure Set EP53 ۲ کیلوگرم	- چسب خمیری شکل دو جزئی بدون حلال و تیکسو تروپیک - مناسب برای انجام کارهای حجمی (پله، کانتر، روشویی و ...) - مناسب برای نصب سنگ یا سرامیک روی شاسی فلزی، کاشت میلگرد - مناسب برای تعمیر سطوح بتنی	۲/۶۱۴/۰۰۰	۵/۲۲۸/۰۰۰
۱۲	پودر بندکشی رنگی ۱ کیلوگرم	- پودر بندکشی بر پایه سیمان، سیلیس، رنگ دانه و پلیمرهای تقویت کننده با کلاس CG1 - نفوذ پذیری و جذب آب پایین - مناسب برای محیط های مرطوب (داخلی و خارجی) - مناسب برای بندهای با عرض ۲ الی ۶ میلیمتر - دارای تنوع در ۳۰ رنگ - خاصیت آنتی باکتریال	۵۴۸/۰۰۰	۵۴۸/۰۰۰

بسته بندی	نام کالا	شرح کالا	قیمت هر کیلو (ریال)	قیمت بسته بندی (ریال)
۱۳	پودر بندگشی نایلون ۵ کیلوگرم	پودر بندگشی بر پایه سیمان، سیلیس، رنگ دانه و پلیمرهای تقویت کننده با کلاس CG1 - نفوذ پذیری و جذب آب پایین - مناسب برای محیط های مرطوب (داخلی و خارجی) - مناسب برای بندهای با عرض ۲ الی ۶ میلیمتر - دارای تنوع در ۳۰ رنگ - خاصیت آنتی باکتریال	۳۹۲/۰۰۰	۱/۹۶۰/۰۰۰
۱۴	پودر بندگشی رنگی کدهای ۱۷۷-۱۶۰-۱۶۹-۱۵۰ ۵ کیلوگرم		۵۸۲/۰۰۰	۲/۹۱۰/۰۰۰
			قیمت کد ۱۸۷ ۱/۰۴۰/۰۰۰	۵/۲۰۰/۰۰۰
۱۵	بتونه همه کاره Handy Coat Interior (HD 1000) ۵ کیلوگرم	بتونه خمیری و آماده مصرف - بر پایه رزین های آکریلیکی - مناسب برای سطوح گچی، گچ برگ، چوب و محیط داخل - مناسب برای درزبندی و آستری - سمباده خور و کاهش مصرف رنگ	۲۹۵/۰۰۰	۱/۴۷۵/۰۰۰
۱۶	بتونه همه کاره Handy Coat Interior (HD 1000) ۱ کیلوگرم		۳۸۱/۰۰۰	۳۸۱/۰۰۰
۱۷	بتونه نمای خارجی Handy Coat Exterior (HD 3000) ۵ کیلوگرم	بتونه خمیری و آماده مصرف - بر پایه رزین های آکریلیکی - مناسب برای محیط خارجی - مناسب برای سطوح سیمانی، سمنت برد، چوب و ...	۵۴۵/۰۰۰	۲/۷۲۵/۰۰۰
۱۸	بتونه نمای خارجی Handy Coat Exterior (HD 3000) ۱ کیلوگرم		۵۶۰/۰۰۰	۵۶۰/۰۰۰

بسته بندی	نام کالا	شرح کالا	قیمت هر کیلو (ریال)	قیمت بسته بندی (ریال)
۱۹ 	بتونه درز گیر Ez-joint ۵ کیلوگرم	- بتونه خمیری و آماده مصرف - چسبندگی عالی و بدون افت حجم - مناسب برای درزگیری گچ برگ در سطوح همودی و افقی (سقف)	۳۳۳/۰۰۰	۱/۶۶۵/۰۰۰
۲۰ 	بتونه درز گیر Ez-joint ۱ کیلوگرم		۳۶۳/۰۰۰	۳۶۳/۰۰۰
۲۱ 	بتونه کاسماتیک ۱۵ کیلوگرم	- پودری است بر پایه سیمان و نرم دانه - برای پر کردن ترک های سیمانی - مناسب برای آرایش سطح بتن های اکسپوز - بتونه کاری روی سطوح سیمانی	۱۱۹/۸۰۰	۱/۷۹۷/۰۰۰
۲۲ 	رنگ پایه اکریلیک مخصوص نما Terrashield ۵ کیلوگرم	- مناسب برای اتواع شرایط آب و هوا - مناسب برای محیط های داخل و خارج - تراشیلد را می توان بر روی بتن، پلاسترهای سیمانی، تخته سه لا و آهن ضد زنگ خورده اجرا نمود.	۱/۴۶۰/۰۰۰	۷/۳۰۰/۰۰۰
۲۳ 	رنگ پایه اکریلیک مخصوص نما Terrashield ۲۵ کیلوگرم		۱/۴۴۵/۰۰۰	۳۶/۱۲۵/۰۰۰
۲۴ 	آب بند پودری و مایع SW-400 ۳ کیلوگرم	- ملات دو جزئی بر پایه سیمان و رزین های آکریلیک - مناسب برای آب بندی، استخراج، مخازن آب شرب، حمام و سرویس های بهداشتی - مقاوم در برابر ترک خوردگی - مناسب برای سطوح سیمانی و بتنی - اجرای آسان بوسیله قلم مو و غلشک	۸۷۸/۰۰۰	۲/۶۳۴/۰۰۰

بسته بندی	نام کالا	شرح کالا	قیمت هر کیلو (ریال)	قیمت بسته بندی (ریال)
۲۵	آب بندی دو جزئی خاکستری SW-400 PLUS ۳۰ کیلوگرم	- ملات دو جزئی بر پایه سیمان و رزین های آکریلیک - مناسب برای آب بندی، استخر، مخازن آب شرب، حمام و سرویس های بهداشتی - مقاوم در برابر ترک خوردگی - مناسب برای سطوح سیمانی و بتنی - اجرای آسان بوسیله قلم مو و غلتک	قیمت پودر ۴/۳۴۰/۰۰۰	قیمت پودر ۲۱۷/۰۰۰
۲۶	آب بندی دو جزئی خاکستری SW-400 PLUS ۱۵ کیلوگرم		قیمت مایع ۱۵/۸۲۰/۰۰۰	قیمت مایع ۱/۵۸۲/۰۰۰
			قیمت پک ۲۰/۱۶۰/۰۰۰	
۲۷	عایق بام و نما Flexi Coat ۵ کیلوگرم	- عایق رطوبتی بر پایه رزین آکریلیک - مخصوص پشت بام، شیروانی و دیوارهای جانبی - انعطاف پذیری و کشسانی بالا - مناسب برای انواع شرایط آب و هوا	۱۱/۹۱۰/۰۰۰	۷۹۴/۰۰۰
۲۸	عایق بام و نما Flexi Coat ۱۰ کیلوگرم		۷/۲۸۰/۰۰۰	۱/۴۵۶/۰۰۰
۲۹	محافظت نما پایه آب Silcoat WB ۱ کیلوگرم	- محلولی بر پایه سیلوکسان حلال در آب - مناسب برای سطوح بتنی، سنگی، آجری و گچی - بدون بو و رنگ و دوستدار محیط زیست	۱۴/۴۳۰/۰۰۰	۱/۴۴۳/۰۰۰
۳۰	محافظت نما پایه حلال Sure Seal 1290 ۱ لیتر		۱/۴۹۹/۰۰۰	۱/۴۹۹/۰۰۰
		- محلولی بر پایه سیلوکسان که با نفوذ به داخل منافذ موینگی، باعث آب گریزی سطح های بتنی، آجری، چوبی و گچی می شود. - بی رنگ و بدون هالام ظاهری - با قلم مو، هلمتک و پیستوله قابل اجرا میباشد	۲/۱۹۲/۰۰۰	۲/۱۹۲/۰۰۰



قیمت بسته بندی (ریال)	قیمت هر کیلو (ریال)	شرح کالا	نام کالا	بسته بندی
۴/۲۴۰/۰۰۰	۸۴۸/۰۰۰	- مایع شیری رنگ بر پایه رزین آکریلیک - مناسب برای کاهش جذب آب سطوح سیمانی و گچی - ایجاد یک لایه چسبنده بین ملات جدید و قدیم - مناسب برای افزایش چسبندگی چسب کاشی ۱۰۰۴	پرایمر Primer A2 ۵ کیلوگرم	 ۳۱
۱۶/۶۶۰/۰۰۰	۸۳۳/۰۰۰		پرایمر Primer A2 ۲۰ کیلوگرم	 ۳۲
۵/۰۶۰/۰۰۰	۱/۰۱۲/۰۰۰	- بر پایه رزین آکریلیک و پرکننده های معدنی - مناسب برای مقارس کردن سطوح صیقلی - ایجاد پیوستگی و چسبندگی بین ملات جدید به قدیم - ایجاد بستری مناسب برای کاشی کاری (کاشی روی کاشی) - افزایش چسبندگی برای اجرای ملات خود تراز	پرایمر بافت دار Primer A10 ۵ کیلوگرم	 ۳۳
۱/۳۰۸/۰۰۰	۱/۳۰۸/۰۰۰	- برای پاک کردن باقیمانده پودر بندکشی و سیمان خشک شده بر روی کاشی سرامیک و سنگ های غیر آهنی - مناسب برای خالی کردن بندهای کثیف و قدیمی	سیمان پاک کن CR2 ۱ کیلوگرم	 ۳۴
۲/۷۰۰/۰۰۰	۱۰۸/۰۰۰	- گروت G2 - بدون افت حجم و افزایش حجم حدود ۱ تا ۱/۵ درصد - مناسب برای پر کردن زیر بیس پلیت با ابعاد بزرگ - بسیار روان - مقاومت فشاری بین ۶۰ تا ۷۰ مگا پاسکال	گروت ساختمانی پایه سیمانی Sure Set5001 ۲۵ کیلوگرم	 ۳۵
۳/۲۹۰/۰۰۰	۱۳۱/۶۰۰	- دوغاب میکروسیلیکا به همراه افزودنی کاهنده شدید آب - مناسب برای اصلاح طرح اختلاط - کاهش نفوذپذیری بتن - بالا بردن کارایی بتن و پمپ پذیری - میزان مصرف بین ۵ تا ۱۰ درصد عیار بتن	ژل میکروسیلیس الیاف دار Sure Add740F ۲۵ کیلوگرم	 ۳۶



